

ELENSIO

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ELENSIO,

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Εως και
338 λίτρα

όγκο ζεστού νερού
στους 40°C

Φιλικό στο
περιβάλλον

Νέο ψυκτικό
υγρό
R290

100%
MADE IN
FRANCE

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



- Αθόρυβο και συμπαγές, χάρη στο πολύ χαμηλό ύψος, το Eelsio εγκαθίσταται διακριτικά στο εσωτερικό της οικίας, με στάθμη θορύβου μόλις 47dB[A]
- Με COP έως 3,48, το EELSIO παράγει/αποκαθιστά 3,48 kWh ενέργειας θέρμανσης για 1kWh που καταναλώνεται.
- 100% Γαλλικής κατασκευής.



ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΕΣΗ & ΑΦΘΟΝΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ




- Έως 338lt ζεστού νερού στους 40°C εγγυάται άφθονο ζεστό νερό για όλη την οικογένεια κάθε στιγμή της ημέρας
- Η λειτουργία Boost επιβάλλει την εκκίνηση της αντλίας θερμότητας και τη συμπληρωματική αντίσταση (back-up) για την κάλυψη μιας σημαντικής ανάγκης σε ζεστό νερό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ




- Φιλικό προς το περιβάλλον χάρη στο νέο ψυκτικό R290 – Propane – GWP 3
- Συσκευασία από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί
- Μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος
- Ένα προϊόν σχεδιασμένο με οικολογική υπευθυνότητα.


ΜΟΝΤΕΛΑ



EELSIO 200



EELSIO 250



EELSIO 250H/200H

ELENSIO

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


- Προστασία με ανόδιο τιτανίου για ενισχυμένη προστασία της δεξαμενής
- Ενσωματωμένη ηλεκτρική εφεδρική αντίσταση (back-up)
- Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης




ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
- Compact
- Το χαμηλό του ύψος καθιστά εύκολη την εγκατάσταση ακόμα και σε μικρή αποθήκη
- Εγκατάσταση Plug'n Play στον ατμοσφαιρικό αέρα ή με σύνδεση αεραγωγού αναρρόφησης εξωτερικού νωπού αέρα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



200



250/250H

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

« Είμαστε 6 στο σπίτι και ξέρω ότι
χάρη στο Elensio, εμείς δεν ξεμείναμε
ποτέ από ζεστό νερό. »

« Όντας συμπαγές και αθόρυβο,
το ELENSIO εγκαθίσταται τέλεια
στο εσωτερικό της οικίας. »


« Ήταν σημαντικό για εμάς για
να επιλέξουμε ένα προϊόν φιλικό
προς το περιβάλλον. »



Απολαύστε την μακροζωία και αξιοπιστία De Dietrich.

Η De Dietrich διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της και δεσμεύεται μακροπρόθεσμα. Όλα σχεδιάστηκαν από την De Dietrich για να αντέξει στο χρόνο το Elensio. Η δεξαμενή από εμαγιέ χάλυβα παρέχεται με 5 χρόνια εγγύηση.

Προϋποθέσεις στο www.dedietrich.gr



Με τις ECO-SOLUTIONS από τη Dietrich επωφεληθείτε από το τελευταίας γενιάς προϊόντων και συστήματα πολλαπλής ενέργειας, περισσότερα απλούστερο, πιο αποτελεσματικό και περισσότερο οικονομικό, για την άνεσή σας και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS σας λέει την απόδοση του προϊόντος.
www.dedietrich.gr

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ

01 ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

	200 	250 	250H 			
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ						
CERTIFICATION						
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN16147	M	L	L	XL	L	XL
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΤΟΥΣ 40°C	260	255	337	338	320	318
COF (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΔΟΣΗΣ) Στους +7°C (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑ)*	2,56	3,09	3,15	3,48	3,00	3,28
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**	35DB[A]		35DB[A]		35DB[A]	
ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	2480 W		2480 W		2480 W	
ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	1800 W		1800 W		1800 W	
ΨΥΚΤΙΚΟ/ ΦΟΡΤΙΣΗ ποσότητα (KG)	R290/0,150		R290/0,150		R290/0,150	

*Η τιμή λαμβάνεται με θερμοκρασία εξωτερικού αέρα +7°C και θερμοκρασία εισόδου νερού 10°C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του LCIE 103-15/C:2018 βάσει του προτύπου NF EN 16147.

**Μετρήθηκε στα 2m

02 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΑΝΑΖΗΤΑΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ?

www.dedietrich.gr



Βρείτε όλες τις πληροφορίες που αναζητάται στον ιστότοπό μας σκανάρωντας τον κωδικό QR.



DE DIETRICH, ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1684

De Dietrich, για περισσότερους από 3 αιώνες, η επιτυχία αποτελεί προϋπόθεση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich με σεβασμό στο περιβάλλον και την άνεσή σας, κυριαρχεί τέλεια στις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χάρη στα συστήματα πολλαπλών ενεργειών που διατηρούν τον πλανήτη. Οι συσκευές De Dietrich βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, επωφεληθείτε από τη βέλτιστη ποιότητα και τη αντοχή στο χρόνο χάρη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων για πάνω από 300 χρόνια.



Εμπορικός αντιπρόσωπος



KLIMATIKA A.B.E.E.

Αθήνα: Βασ. Κων/νου 281, 194 00 Κορωπί

Τηλ.: 210 6624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343

Θεσ/νική: Μιλτιάδου 8, Καλοχώρι

Τ.Θ.: 1415, 570 09

Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668 Fax.: 2310 754017

E-mail: klimatika@klimatika.gr

www.klimatika.gr